

Sicurezza in Informatica

Definizione di sicurezza

- Per sicurezza si intende la protezione delle risorse
- Possibili pericoli
 - danneggiamento involontario (*e.g.* inesperienza)
 - danneggiamento fraudolento (*e.g.* virus)
 - furto o alterazione (*e.g.* *cracker*)

Panoramica

- Singolo utente
 - i calcolatori portatili fanno eccezione!
- Più utenti
 - su un singolo calcolatore
 - in Rete

Sicurezza per il singolo utente

- I dati possono essere danneggiati
 - usura dei supporti o incidenti
 - manomissioni
- Le informazioni più importanti sono i documenti personali
 - cancellazione
 - sovrascrittura

Copie di salvaguardia (backup)


- Completo
- Differenziale
 - le differenze rispetto all'ultima versione
- Incrementale
 - le differenze rispetto all'ultimo *b.* differenziale

I virus

- Un virus è un programma in grado di auto-replicarsi autonomamente
- Possibili danni
 - occupazione di memoria
 - ...
 - danneggiamento dell'*hardware*

I virus propriamente detti

- Modificano i programmi in modo da essere eseguiti
- Si nascondono anche tramite “mutazioni”



Anti-virus

- Esistono programmi per controllare la presenza di virus ed eliminarli
 - in certi casi estremi i programmi infetti non possono essere recuperati
 - è importante tenere aggiornate le definizioni
 - è importante pianificare periodicamente scansioni complete

Sicurezza per più utenti

- Aspetti della sicurezza per più utenti
 - identificazione e autenticazione: *login* e *password*
 - autorizzazione: permessi
 - integrità: codici di controllo, crittografia
 - sorveglianza: *logging* (resoconti)

Identificazione e autenticazione


- Ogni utente viene identificato da un profilo
 - nome
 - *password*
- La *password* non deve essere scoperta
 - deve essere più lunga possibile
 - deve essere difficile da indovinare
 - dovrebbe essere cambiata abbastanza spesso

L'amministratore e i permessi

- Ogni Sistema Operativo multi-utente
 - prevede almeno un (utente) amministratore
 - gestisce le autorizzazioni tramite permessi
- L'amministratore
 - può accedere a tutte le risorse
 - se non è esperto può quindi rovinare il S.O.!

I permessi

- Ogni risorsa del calcolatore ha un permesso
 - *file*: lettura, scrittura, esecuzione, ...
 - *cartelle*: lettura, scrittura, consultazione, ...
 - *altre risorse*: stampanti, modifica di parametri, ...




Crittografia simmetrica

- Quando la stessa *password* è usata sia per criptare sia per decriptare
 - comoda per uso personale
 - non molto sicura
 - problema della distribuzione delle chiavi


Crittografia asimmetrica

- Ci sono due chiavi, una privata e una pubblica, per ciascun utente
 - il mittente B usa la chiave pubblica di A
 - solo A riuscirà a decifrare il messaggio di B



Integrità: la firma digitale

- Per firmare un documento
 - B usa la propria chiave privata
 - solo usando la chiave pubblica di B si riuscirà a decifrare la firma



Steganografia

- Usa la segretezza per rafforzare la sicurezza
- Può nascondere dati in un documento qualsiasi



Immagine: 14 KB



Immagine e testo: 21 KB

Sicurezza in Rete

- *worm e spyware*
- *I firewall*
- *Social engineering*

Worm e spyware

- I *worm* sfruttano le falle del Sistema Operativo per diffondersi in Rete
 - allegati di posta elettronica (Outlook soprattutto)
 - errori nei programmi (e.g.: P2P)
- Gli spyware abbassano le difese del S.O.
 - si fanno passare per programmi innocui

I firewall

- Proteggono un calcolatore dagli attacchi regolandone i servizi di Rete
- Controllano gli accessi da e verso il calcolatore
 - connessioni in entrata (intrusioni)
 - connessioni in uscita (furto di informazioni)

Social Engineering

- Tentativo di carpire informazioni protette

- *email* contraffatte
- siti fraudolenti
- false credenziali

- Precauzioni

- allegati sicuri
- protocollo HTTPS

